

## Wiedenzulassungstabelle für häufige Infektionen in Gemeinschaftseinrichtungen

(nach Empfehlungen vom Robert-Koch-Institut, vollständige Liste unter [www.rki.de](http://www.rki.de))

Stand: 27.04.2023

Erkrankung	Inkubationszeit	Wiedenzulassung der erkrankten Person	Ausschluss Kontaktperson	Spezielle Maßnahmen	Meldung an das Gesundheitsamt
<b>Affenpocken, Mpox (Orthopockenerkrankungen)</b>	1-21 Tage	Genesung (alle Läsionen mit dem Schorf müssen abgeheilt sein) und frühestens nach 21 Tagen	Nein	 ggf. Inkubationsimpfung	Ja, Verdacht und Erkrankung
<b>Ansteckende Bindehautentzündung</b>	5-12 Tage	Wenn kein Sekret und keine Rötung mehr zu sehen sind	Nein		Ja, ab dem zweiten Fall
<b>Borkenflechte (Impetigo contagiosa)</b>	2-10 Tage	<ul style="list-style-type: none"> <li>24h nach Beginn der Antibiotikatherapie, falls noch eiternde Wunden nach Abheilung,</li> <li>ohne Antibiotikatherapie nach Abheilung der betroffenen Areale</li> </ul>	Nein		Ja, Verdacht und Erkrankung
<b>COVID-19 (Corona-Infektion)</b>	3 – 5 Tage	Nicht gesetzlich geregelt, Empfehlungen des RKI beachten	Nein	Lüften	Ja, Verdacht und Erkrankung
<b>EHEC (nicht HUS-assoziiert)</b>	2-10 Tage	48h nach Abklingen der Symptome	Nein, sofern keine Symptome auftreten		Ja, wenn: <ul style="list-style-type: none"> <li>Verdacht und Erkrankung</li> <li>Mitarbeiter oder Kind ein Haushaltsmitglied hat, das erkrankt oder nach ärztlicher Meinung krankheitsverdächtig ist</li> <li>Ausscheider ohne Krankheitszeichen ist</li> </ul>
<b>EHEC (HUS-assoziiert)</b>		Genesung und 2 negative Stuhlproben	Ja, bis Vorliegen einer negativen Stuhlprobe		
<b>Erkältungskrankheiten ohne Fieber</b>		Kein Ausschlussgrund	Nein	Nein	Nein
<b>Fieber ("grippale Infekte") (Körpertemperatur &gt;38°Grad)</b>		24h nach Ende des Fiebers	Nein		Nein
<b>Hand-Fuß-Mund Krankheit</b>	3-10 Tage	nicht gesetzlich geregelt, Empfehlung nach Abheilen der Bläschen	Nein		Ja, ab dem zweiten Fall
<b>Hepatitis A</b>	15-50 Tage	2 Wochen nach Auftreten der ersten Symptome bzw. 1 Woche nach Gelbfärbung der Haut und/oder der Augen	Rücksprache Gesundheitsamt		Ja, wenn: <ul style="list-style-type: none"> <li>Verdacht und Erkrankung</li> <li>Mitarbeiter oder Kind ein Haushaltsmitglied hat, das erkrankt oder nach ärztlicher Meinung krankheitsverdächtig ist</li> </ul>
<b>Hepatitis E</b>	15-64 Tage	Genesung	Rücksprache Gesundheitsamt	 ggf. Inkubationsimpfung	Ja, wenn: <ul style="list-style-type: none"> <li>Verdacht und Erkrankung</li> <li>Mitarbeiter oder Kind ein Haushaltsmitglied hat, das erkrankt oder nach ärztlicher Meinung krankheitsverdächtig ist</li> </ul>

Verstärkte Händehygiene	Kochwäsche oder desinfizierendes Waschmittel	Spielzeug nach Kontakt desinfizierend reinigen	Handkontaktflächen desinfizieren	Geschirr in der Spülmaschine > 60 Grad

Kontaktdaten des Gesundheitsamtes:






Diepholz (Zentrale): 05441 976-1801





Syke (Zentrale): 04242 976-4636

Einzelfallmeldung

Häufungsmeldung

Ergänzung zur Tabelle des Robert-Koch-Institut

Erkrankung	Inkubationszeit	Wiedenzulassung der erkrankten Person	Ausschluss Kontaktperson	Spezielle Maßnahmen	Meldung an das Gesundheitsamt
<b>Haemophilus influenza B - Meningitis (Hib-Meningitis)</b>	2-4 Tage	Genesung und frühestens 24 h nach Beginn der Antibiotikagabe	Rücksprache Gesundheitsamt	 ggf. Antibiotikaprophylaxe	Ja, Verdacht und Erkrankung
<b>Influenza ("Grippe")</b>	1-2 Tage	Genesung	Nein		Ja, ab dem zweiten Fall
<b>Keuchhusten (Pertussis/Parapertussis)</b>	6-20 Tage	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Erkrankte</u>: 5 Tage nach Beginn der wirksamen antibiotischen Therapie, ohne wirksame antibiotische Therapie 21 Tage nach Beginn des Hustens.</li> <li><u>Krankheitsverdächtige unabhängig vom Impfstatus</u>: Wie Erkrankte oder bei Vorliegen eines negativen PCR-Befundes aus nasopharyngealen Abstrich</li> </ul>	Nein, wenn symptomlos	ggf. Antibiotikaprophylaxe	Ja, Verdacht und Erkrankung
<b>Kopfläuse</b>		Nach sachgerechter Anwendung eines zugelassenen Kopflausmittels	Nein	 2. Anwendung, Haarutensilien in Seife reinigen, was nicht gewaschen werden kann für 3 Tage luftdicht verpacken	Ja
<b>Krätze (Scabies)</b>	2-6 Wochen	<ul style="list-style-type: none"> <li>-24 h nach abgeschlossener Behandlung mit zugelassenem Mittel,</li> <li>gilt nicht für Scabies crustosa, dabei Rücksprache mit Gesundheitsamt</li> <li>Nachweis über ärztliche Verschreibung einer Therapie sinnvoll</li> </ul>	Rücksprache Gesundheitsamt	 ggf. 2. Anwendung	Ja, Verdacht und Erkrankung
<b>Magen- Darm-Erkrankungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Norovirus</li> <li>Rotavirus</li> <li>Salmonellen</li> <li>Campylobacter</li> <li>Yersinien</li> <li>Giardien</li> <li>Kryptosporidien</li> <li>unbekannte Erreger</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6-50 Stunden</li> <li>1-3 Tage</li> <li>6-72 Stunden</li> <li>1-10 Tage</li> <li>3-10 Tage</li> <li>3-25 Tage</li> <li>1-12 Tage</li> </ul>	bei Kindern unter 7 Jahren: 48 h nach Ende von Erbrechen und/oder Durchfall	Nein	 ggf. Wechsel Desinfektionsmittel (Norovirus), Lebensmittelhygiene beachten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ja, ab dem 2. Fall</li> <li>Kindern bis 7 Jahren auch Einzelfälle Verdacht und Erkrankung</li> </ul>
<b>Masern</b>	7-21 Tage	nach ärztlichem Urteil, frühestens am 5. Tag nach Beginn des Ausschlages	Rücksprache Gesundheitsamt	ggf. Inkubationsimpfung	Ja, wenn: <ul style="list-style-type: none"> <li>Verdacht und Erkrankung</li> <li>Mitarbeiter oder Kind ein Haushaltsmitglied hat, das erkrankt oder nach ärztlicher Meinung krankheitsverdächtig ist</li> </ul>
<b>Meningokokken Infektion</b>	2-10 Tage	nach Genesung und frühestens 24h nach Beginn einer wirksamen antibiotischen Therapie	Rücksprache Gesundheitsamt	für enge Kontaktperson Antibiotikaprophylaxe unabhängig vom Impfstatus, ggf. Impfung	Ja, wenn: <ul style="list-style-type: none"> <li>Verdacht und Erkrankung</li> <li>Mitarbeiter oder Kind ein Haushaltsmitglied hat, das erkrankt oder nach ärztlicher Meinung krankheitsverdächtig ist</li> </ul>

				
Verstärkte Händehygiene	Kochwäsche oder desinfizierendes Waschmittel	Spielzeug nach Kontakt desinfizierend reinigen	Handkontaktflächen desinfizieren	Geschirr in der Spülmaschine > 60 Grad

Kontaktdaten des Gesundheitsamtes:


















Diepholz (Zentrale): 05441 976-1801

Syke (Zentrale): 04242 976-4636

Einzelfallmeldung

Häufungsmeldung

Ergänzung zur Tabelle des Robert-Koch-Institut

Erkrankung	Inkubationszeit	Wiederzulassung der erkrankten Person	Ausschluss Kontaktperson	Spezielle Maßnahmen	Meldepflicht an das Gesundheitsamt
<b>Mumps</b>	12-25 Tage	nach ärztlichem Urteil, frühestens am 5. Tag nach Beginn der Erkrankung	Rücksprache mit Gesundheitsamt	ggf. Impfung	Ja, wenn: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verdacht und Erkrankung</li> <li>• Mitarbeiter oder Kind ein Haushaltsmitglied hat, das erkrankt oder nach ärztlicher Meinung krankheitsverdächtig ist</li> </ul>
<b>Pfeiffersches Drüsenfieber</b>	10-50 Tage	Genesung	Nein	 	Ja, ab dem zweiten Fall
<b>Polio (Kinderlähmung)</b>	3-35 Tage	Rücksprache Gesundheitsamt	Rücksprache Gesundheitsamt	nach Rücksprache Gesundheitsamt, Inkubationsimpfung unabhängig vom Impfstatus	Ja, wenn: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verdacht und Erkrankung</li> <li>• Mitarbeiter oder Kind ein Haushaltsmitglied hat, das erkrankt oder nach ärztlicher Meinung krankheitsverdächtig ist</li> </ul>
<b>Ringelröteln</b>	7-14 Tage	Beginn des Ausschlags	Nein	   	Ja, ab dem zweiten Fall
<b>Röteln</b>	14-21 Tage	Genesung und frühestens am 8.Tag nach Beginn des Ausschlags	Rücksprache mit Gesundheitsamt	Nein	Ja, Verdacht und Erkrankung
<b>RSV-Infektionen</b>	2-8 Tage	Genesung	Nein	  	Ja, ab dem zweiten Fall
<b>Scharlach, sonstige Streptococcus pyogenes Infektionen</b>	1-3 Tage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei Antibiotikagabe nach Genesung und frühestens nach 24 h</li> <li>• Ohne Antibiotikagabe 14 Tage nach dem Abklingen spezifischer Symptome</li> </ul>	Nein	  	Ja, Verdacht und Erkrankung
<b>Tuberkulose (ansteckungsfähige Lungentuberkulose)</b>	Wochen, Monate bis Jahre	Rücksprache Gesundheitsamt	Rücksprache mit Gesundheitsamt	nach Rücksprache Gesundheitsamt	Ja, wenn: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verdacht und Erkrankung</li> <li>• Mitarbeiter oder Kind ein Haushaltsmitglied hat, das erkrankt oder nach ärztlicher Meinung krankheitsverdächtig ist</li> </ul>
<b>Windpocken</b>	8-28 Tage	Mit dem vollständigen Verkrusten aller bläschenförmigen Hautveränderungen	Rücksprache mit Gesundheitsamt	     ggf. Inkubationsimpfung	Ja, wenn: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verdacht und Erkrankung</li> <li>• Mitarbeiter oder Kind ein Haushaltsmitglied hat, das erkrankt oder nach ärztlicher Meinung krankheitsverdächtig ist</li> </ul>
<b>Virus-Meningitis</b>	Erreger abhängig		Rücksprache mit Gesundheitsamt		

Quelle der Abbildungen: <https://stock.adobe.com/>

				
Verstärkte Händehygiene	Kochwäsche oder desinfizierendes Waschmittel	Spielzeug nach Kontakt desinfizierend reinigen	Handkontaktflächen desinfizieren	Geschirr in der Spülmaschine > 60 Grad

Kontaktdaten des Gesundheitsamtes:

Diepholz (Zentrale): 05441 976-1801

Syke (Zentrale): 04242 976-4636

Einzelfallmeldung

Häufungsmeldung

Ergänzung zur Tabelle des Robert-Koch-Institut